

Presentación realizada durante el Comité Técnico Consultivo sobre VIH/SIDA/ITS

Boca Chica, República Dominicana
22-24 de enero de 2005





Libertad y Orden

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

Dirección General de Salud Pública

COMITÉ TÉCNICO ASESOR EN VIH / SIDA

República Dominicana

22-24 de Enero de 2005


VULNERABILIDAD DE LOS HOMOSEXUALES A LA INFECCIÓN POR VIH / SIDA




“ El no poder vivir uno según su propia conciencia es tal vez uno de los factores que más genera el tipo de patologías que el Ministerio de Salud ha identificado con las ciudades ”.

Antanas Mockus


SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA EN COLOMBIA



RAZON HOMBRE:MUJER. 1983-2003



Distribución de los casos por mecanismo de transmisión 1983-2003




■ HETEROSEXUAL ■ HOMOSEXUAL ■ BISEXUAL ■ PERINATAL ■ TRANSFUSION ■ UDI ■ OTRAS

VULNERABILIDAD EPIDEMIOLÓGICA


- El sida no es una enfermedad exclusiva de homosexuales pero sí representa un problema para la comunidad homosexual y como tal ha de ser abordado.

Prevalencia del VIH entre HSH en América Latina. 1999-2002




PRINCIPALES OBSTÁCULOS PREVENTIVOS.

- El negar que existen contactos sexuales entre hombres.
- Estigma y la discriminación.
- Invisibilización del problema.
- Falta de información epidemiológica.
- Dificultades para trabajar eficazmente con este grupo poblacional, tanto a nivel de campañas como de servicios de salud.



STATUS LEGAL NEGATIVO

- Dificulta la distribución de condones y otros abordajes preventivos de SIDA.
- Los programas para HSH son escasos, aún cuando en éstas poblaciones se presentan altas tasas de infección.
- Si la práctica homosexual consensual entre adultos continúa siendo una fuente de discriminación u hostigamiento, e inclusive de penalización judicial, permanecerán arraigadas importantes barreras psicológicas y sociales que impiden la tarea preventiva.



VULNERABILIDAD SOCIAL

- Si no tiene acceso información.
- Si le son negados los servicios de salud o es sujeto de violación de los derechos humanos.
- Si por falta de recursos económicos las personas no pueden percibir el riesgo.
- Si por falta de representatividad o poder político se carece de herramientas efectivas para la prevención.



PREVENCIÓN COMO POSIBILIDAD

- Acceso a educación e información.
- Acceso a servicios sociales y de salud.
- Creación de un ambiente de apoyo y tolerancia social.
- Sin embargo, en lo que respecta a convivencia y apoyo social, la expresión de la orientación sexual puede verse restringida al anonimato y a la conformación del gueto.



© Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid, 1994

NEGACIÓN



This is the way
many people deal
with HIV.


A lot of people don't think they have to worry about HIV. But the truth is, anyone can get HIV infection if they are sharing drug needles and syringes or having sex with an infected person. Call your state or local AIDS hotline. Or call the National AIDS Hotline at 1-800-342-AIDS. Call 1-800-237-7899 (TTY) for deaf access.

HIV is the virus that causes AIDS.

- Recursos insuficientes para brindar, educación, apoyo y servicios, a los hombres homosexuales.
- Los organismos donantes no se interesen por el tema.
- Los programas nacionales no priorizan las acciones.
- Desvío de esfuerzos hacia la “comunidad general” para obtener la aprobación social o los recursos necesarios.
- No se focalizan esfuerzos.

VULNERABILIDAD DEL ADOLESCENTE HOMOSEXUAL

- Negación de la homosexualidad a temprana edad.
- Homofobia típica de sus pares heterosexuales.



- Falta de espacios de socialización de la propia sexualidad.
- Relaciones clandestinas o con personas de mayor edad que *per se* pueden estar ya infectadas.

VULNERABILIDAD EN CÁRCELES , Y EJÉRCITO

- Las personas pueden verse involucradas en comportamientos homosexuales sin que necesariamente se identifiquen como tales.
- Estas personas se involucran igualmente con mujeres y pueden actuar como “población puente” con sectores más amplios de la población.



TRABAJO SEXUAL MASCULINO




- Las crecientes olas de desempleo y la marginalidad contribuyen Al trabajo sexual aún entre personas casadas o que no se consideran a sí mismas homosexuales.
- Análogamente, muchas veces los clientes son hombres casados o tienen hábitos bisexuales.

Tú pagas su precio.
Y él: ¿Paga con su vida?


COMO EVITAR EL SIDA: ESTRATEGIAS CLAVE

- Apropiar los recursos necesarios
- Fortalecer los servicios de salud en la atención a estas poblaciones, libres de estigma y discriminación.
- Promover el uso de preservativos en forma ininterrumpida.
- Fortalecer las organizaciones de base comunitaria y la educación de pares, al interior de la comunidad homosexual.



OTRAS ESTRATEGIAS CLAVE


- Visibilizar a la población a través de las campañas de comunicación masiva.
- Eliminar las barreras sociales y culturales existentes frente al tema de las relaciones homosexuales.
- Promover leyes antidiscriminatorias que reduzcan la violación de los derechos humanos.



ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS



- Caracterización de la población
- Visibilización
- Focalización.
- Trabajo en masculinidades.



GRACIAS

