

رویدادها و ارقامی که درین جا آمده اند ، به شما یک دیدگاه کلی در مورد حجم اپیدمی ایدز در جهان و در ناحیه خودتان خواهد داد. بیشترین آمار از اخبار جهانی در مورد اپیدمی ایدز در سال ۲۰۰۳ بوسیله UNAIDS اقتباس شده اند. توجه کنید که این ارقام تخمینی هستند و ممکن است در واقعیت به طور معنی دار ازین بالاتر باشند.

آمارهای بین المللی

بیش از ۸۰۰۰ مرگ بر اثر ایدز در روز و تقریباً ۱۴۰۰۰۰ انتان جدید در روز

در انتهای سال ۲۰۰۲ ، **چهل میلیون نفر** مبتلا به اچ آی وی ایدز بوده اند. **پنج میلیون نفر** در سال ۲۰۰۲ آلوده شده اند. بیش از **۳ میلیون کودک** مبتلا به اچ آی وی ایدز هستند. تا کنون **۳۱ میلیون نفر** به دلیل ایدز جان خود را به دلیل ایدز از دست داده اند. **۱۴ میلیون کودک** مادر یا والدین خود را به دلیل ایدز از دست داده اند. **زنان نیمی** از مبتلایان جدید ایدز را شامل میشوند. پیش بینی میشود تا سال ۲۰۲۰ خسارات اقتصادی ناشی از ایدز تا **۲۰٪ تولید ناخالص ملی** در کشورهای باشد که بدترین وضعیت ابتلا به ایدز را دارند.

در آسیا و اقیانوس آرام

حدود ۱۵۰۰ مرگ بر اثر ایدز در روز و تقریباً ۳۰۰۰۰ انتان جدید در روز

در ناحیه آسیا و اقیانوس آرام حدود ۶۰٪ جمعیت دنیا زنده گی میکنند ، ولی تخمین زده میشود که تنها ۲۰٪ انتانات اچ آی وی درین ناحیه وجود داشته باشند. با این هم : تا پایان سال ۲۰۰۲ به تعداد ۷،۴ میلیون نفر مبتلا به اچ آی وی ایدز بوده اند. بیشتر از یک میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۰۳ به اچ آی وی ایدز مبتلا میشوند. ۲۲۵ هزار کودک (۱۴-۰) ساله مبتلا به اچ آی وی ایدز هستند. تقریباً ۵۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ بر اثر ایدز والدین خود را از دست داده اند.

اگر وقایه صورت نگیرد ، پیش بینی میشود تا سال ۲۰۱۰ در جنوب و جنوب شرق آسیا ۱۸،۵ میلیون انتان جدید باشیم.





شرح چند مورد

مواردی که در چند سطر بعد شرح داده خواهند شد ، نشان میدهند که چگونه ایدز میتواند در دراز مدت تأثیر زیادی روی زنده گی افراد بگذارد ، اگر چه خود مبتلا به این مرض نباشد . این موارد مثال های هستند از جوانانی که از مکتب دور افتاده اند ، چرا که اعضای خانواده آنان بیمار شده اند و بنابراین از نظر اقتصادی برای آنان امکان پذیر نیست که فرزندان خود را به مکتب بفرستند .

ون رین

ون رین یکی از کسانی است که میداند چگونه فقر میتواند مانع برای تحصیل افراد باشد . او ۱۵ سال دارد و در فان توم کاندال کولمبیا زنده گی میکند . رین به تحصیل میپرداخت چون میخواست معلومات کسب کند . او ۵ سال تحصیل کرد و پس از دوبار رد شدن توانست صنف سوم را تمام کند . رین سه برادر و دو خواهر دارد . والدین اش مشکلات صحتی دارند و بیمارند . هنگامی که خواهر بزرگش از دنیا رفت ، رین بعنوان دختر بزرگ خانواده ترک تحصیل کرد . وی خودش تصمیم به ترک تحصیل گرفت ، زیرا معتقد بود که مادرش به تنهایی از عهده کارهای خانه و اولاد داری نمی برآید . وی در مزرعه ، در آشپزی و دیگر کار های خانه کمک میکند . و ازین که خواهران و برادران کوچکش به مکتب میروند خوشحال است .

رین ازینکه مجبور به ترک مکتب شد ناراحت است ، به خصوص هنگامی که به این فکر میکند که دوستانش هنوز در مکتب به آموزش مشغولند . او احساس تنهایی میکند و به گفته خودش ممکن است سال آینده به مکتب باز گردد . او هنوز جوان است و وقت زیادی برای آموزش دارد .

ون رین یکی از کسانی است که میداند چگونه فقر میتواند مانع برای تحصیل افراد باشد . او ۱۵ سال دارد و در فان توم کاندال کولمبیا زنده گی میکند . رین به تحصیل میپرداخت چون میخواست معلومات کسب کند . او ۵ سال تحصیل کرد و پس از دوبار رد شدن توانست صنف سوم را تمام کند . رین سه برادر و دو خواهر دارد . والدین اش مشکلات صحتی دارند و بیمارند . هنگامی که خواهر بزرگش از دنیا رفت ، رین بعنوان دختر بزرگ خانواده ترک تحصیل کرد . وی خودش تصمیم به ترک تحصیل گرفت ، زیرا معتقد بود که مادرش به تنهایی از عهده کارهای خانه و اولاد داری نمی برآید . وی در مزرعه ، در آشپزی و دیگر کار های خانه کمک میکند . و ازین که خواهران و برادران کوچکش به مکتب میروند خوشحال است .

رین ازینکه مجبور به ترک مکتب شد ناراحت است ، به خصوص هنگامی که به این فکر میکند که دوستانش هنوز در مکتب به آموزش مشغولند . او احساس تنهایی میکند و به گفته خودش ممکن است سال آینده به مکتب باز گردد . او هنوز جوان است و وقت زیادی برای آموزش دارد .





اوست او دیگر به مکتب نمی‌رود ، فقط به خاطر اینکه مکتب کوچک دهاتی او بخاطر اچ آی وی ایدز تعطیل شده است معلمان این مکتب بر اثر ایدز مرده اند یا آنقدر مریض اند که قادر به تدریس نمی باشند یا برای تداوی به شهر ها مهاجرت کرده اند. از طرف دیگر پدر و مادرکلان که بعد از فوت والدین اش نگهداری او را به عهده دارند ، ترجیح می‌دهند مصارف لازم برای تحصیلات وی را برای دو برادرش مصرف کنند. در سن ۹ سالگی خودش مبتلا به ایدز نبوده است ولی بدون والدین بزرگ شده ، بدون تحصیلات و بدون آگاهی های لازم که به وی در انتخاب میسر زنده گی اش کمک کند. شرکای جنسی آینده و یا شوهرش اگر اچ آی وی مثبت باشند او را هم مبتلا خواهند کرد. او بدون قدرت انتخاب مجبور به تسلیم شدن است و اگر به اندازه عمر کند که صاحب اولاد شود ، توانایی چانس بهتری به فرزندانش ندارد که در زنده گی هدیه کند.

سانیتا

سانیتا ۱۲ ساله و شاگرد صنف پنجم در مکتب ایالتی هند است. او سه خواهر و برادر دارد ، که کوچکترین آنها چهار ساله است ، مادر سانیتا در جریان ولادت طفل چهارمش نیاز به خون پیدا کرد. پدر او جهت اهدای خون اقدام کرد و بدین ترتیب اچ آی وی مثبت بودن پدرش مشخص شد . بعد از شنیدن این خبر، مدیر مکتب او را از مکتب اخراج کرد و سایر مکاتب تصمیم گرفتند به او اجازه تحصیل ندهند

موکش

مکش یک پسر ۱۵ ساله و شاگرد با هوشی است او میخواهد وقتی بزرگ شد ، معلم شود. مکیش دو خواهر کوچکتر از خودش دارد. مادرش نیمه باسواد است و پدر او از دو سال به اینطرف بیکار است. پدر مکیش از زمانی که نشانه های از مصابیت به مرض اچ آی وی ایدز از خود بروز داد پریشان شد و خانواده برای تداوی پدر تصمیم به مراجعه به شفاخانه گرفتند. مکیش مجبور به ترک مکتب شده تا از خانواده اش حمایت کند.

در زمینه موضوع اچ آی وی ایدز ممکن با این واژه ها یا کلمات مخفف شده مواجه شوید ، این لغت نامه مکمل نیست و به این مفهوم نیست که تمام کلمات مورد نظر خود را در آن بیابید. اگر به کلماتی برخوردید که به نظر شما نیاز به توضیح بیشتری دارد میتوانید آزادانه آنها را به لست لغات بیفزایید.

Advocacy (دفاعیه) نتایج معتبر - شامل سیاست های عمومی و تصمیمات تخصیص منابع در نظام ها و نهاد های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی - که تأثیر مستقیم در زنده گی مردم دارند.

متأثر از HIV/AIDS (HIV/AIDS) به زنده گی افرادی که خود شان ضرورتاً به اچ آی وی HIV مبتلا نیستند، بلکه در دوستان یا افراد خانواده شان مشخص HIV مثبت وجود دارد ، ضربه وارد میکند. آنها هم باید با پی آمد های منفی مشابه شامل تحقیر و تبعیض و اخراج اجتماعی دست و پنجه نرم کنند.

AIDS (سندروم کسبی کمبود معافیتی) آخرین و شدید ترین دوره کلینیکی مرض ایدز.
Antibodies (انٹی بادی ها) مالیکول های ایمونو گلوبولین در خون که به وسیله سیستم ایمنی بدن بر علیه عوامل ویژه مانند وایرس ها یا باکتری های "بیگانه ساخته میشوند". در میکروب اچ آی وی HIV ، انٹی بادی های ساخته شده بر علیه اچ آی وی HIV، در محافظت از بدن در مقابل وایرس شکست میخورند.

ARV (Anti retroviral drugs) (ادویات ضد رترو وایرس): این ادویات بار وایرسی فرد را کاهش میدهند بدین ترتیب به حفظ سلامت بیمار کمک میکند. با وجود این ، ادویات ضد رترو وایرس نمی توانند اچ آی وی HIV را به کلی از بدن ریشه کن کنند. این ادویات از طریق سرکوب کردن فعالیت همانند سازی رترو وایرس ها مانند وایروس HIV کمک میکنند.

Bacteria (باکتری) میکروب های یک حجروی که از طریق تقسیم دوتائی زیاد میشوند. باکتری ها عامل بسیاری از بیماری ها هستند. برخلاف وایرس ها میتوانند زنده گی مستقل داشته باشند در حالی که وایرس ها فقط در داخل حجرات زنده که آلوده میکنند میتوانند زنده بمانند.

BCC: ارتباط تغییر رفتاری.

Bisexual دوجنسی: فردی که از نظر جنسی گرایش به هر دو فرد دارد.

CDV: استفاده از کاندوم

Cell (حجره): تمام ارگانیزم های زنده از یک یا تعداد بیشتری حجرات ساخته شده اند. واحد های خود مختار که خود قادر به همانند سازی هستند.

Clinical trail: (معاینات کلینیکی) یک معاینه کلینیکی است که میتوان تداوی رایج مرض را ارتقا داد یا تداوی های جدید را در مورد آنها دریافت کرد. ادویات در شرایط کاملاً کنترل شده روی انسان ها آزمایش میشود.

Concentrated Epidemic (اپیدمی متمرکز) یک اپیدمی زمانی بعنوان اپیدمی متمرکز یافته در نظر گرفته میشود که کمتر از یک فیصد جمعیت کل و بیش از پنج فیصد گروهی که خطر بالائی برای ابتلا به مرض دارد، به آن مرض مبتلا شوند.

Condom کاندوم: یکی از وسایل جلوگیری حمل و هم چنان جلوگیری از انتقال میکروب های منتقله از راه جنسی و AIDS، کاندوم های زنانه هم موجود استند.

Diagnosis (تشخیص): تعیین موجودیت یک عارضه یا مرض.

Empowerment (اختیار دادن و مأموریت دادن): تلاش های برای توانمند ساختن جامعه هدف برای اعمال کنترل بیشتر روی زنده گی روزمره خود. این واژه اکثر اوقات در ارتباط با گروه های پر خطر مانند زنان ، همجنس گرایان و افرادی که رفتار پر خطر جنسی دارند. مانند تن فروشان بکار میرود.

Epidemic اپیدمی: شیوع وسیع یک مرض میکروبی که تعداد زیاد افراد در یک زمان مصاب شوند.

Gay (مردان هم جنس باز): مردانی که از نظر جنسی به هم جنس خود گرایش دارند.

Epidemic (اپیدمی گسترده): یک اپیدمی در صورتی همه گیر گفته میشود که بیش از یک فیصد کل جمعیت به آن بیماری مصاب شوند.

GIPA: مشارکت و درگیر ساختن بیشتر افرادی که مبتلا به اچ آی وی ایدز

Heterosexual: گرایش جنسی به جنس مخالف.

High risk behavior (روش پر خطر) فعالیت های که افراد را در معرض خطر بیشتری از لحاظ ابتلا به میکروب خاص قرار میدهد. در مورد اچ آی وی ایدز HIV/AIDS روش های پر خطر شامل رابطه جنسی محافظت نشده و بکار گیری بیچکاری و سوزن مشترک میباشد.

HIV (وایرس کمبود ایمنی انسانی): ریترو وایرس که عامل ایجاد بیماری ایدز در انسان است.

Homosexual هم جنس خواه: فردی که از نظر جنسی به هم جنس خود گرایش داشته باشد.

IEC - اطلاعات ، آموزش ، ارتباط

Immune (سیستم ایمنی): سیستم دفاعی بدن که درمقابل میکروب ها از عضویت دفاع میکند.

Incubation (دوره خاموش یا پنهانی مرض): فاصله زمانی میان ورود یک پتوجن میکروبی (درایدز وایرس است) به بدن تا بروز اولین علائم مرض.

IDU: افرادی که از مواد مخدر تزریقی استفاده میکنند.

Lesbians': زنان هم جنس گرا

(مهارت های زنده گی) مهارت های زنده گی اشاره دارد به گروهی از مهارت های روانی ، اجتماعی و بین فردی که میتواند به اشخاص در تصمیم گیری های آگاهانه و ارتباط مؤثر کمک کند. موجب گسترش مهارت های مدیریت فردی افزایش تطابق میشود و فرد را در داشتن یک زنده گی سالم و مؤلف یاری میدهد.

(انتهی بادی های مادری): درنوزاد این انتهی بادی ها به شکل غیر فعال در رحم مادر کسب میشود. چونکه انتهی بادی های مادری ضد اچ آی وی HIV تا سن ۱۸-۱۵ ماهگی در جریان خون باقی میمانند، تشخیص این که نوزاد مصاب به HIV است یا نه درین دوره بسیار مشکل است.

Micro organism: (میکرو ارگانیسم): هر ارگانیسمی که فقط به وسیله میکروسکوپ دیده میشود. پروتوزوا ها ، باکتری ها ، سمارق ها ، و وایرس ها نمونه از میکرو ارگانیسم ها هستند.

MSM مردانی که با هم جنسان خود رابطه دارند.

Opportunistic Infections (انتانات فرصت طلب): انتاناتی که درشرایط عادی سبب ایجاد مرض نمیگردند ولی هنگامی که سیستم ایمنی فرد تضعیف میشود مثلاً در زمانیکه فرد به اچ آی وی HIV مبتلا باشد ، ایجاد مرض میکند.

Orphans: (ایتام) کودکانی که والدین شان از دنیا رفته اند. این لفظ در ارتباط با ایدز به کودکانی گفته میشود که از ۱۵ سال کمتر سن دارند و یک یا هر دو والدین خود را از اثر میکروب اچ آی وی HIV از دست داده اند.

Pedophilia (گرایش جنسی به اطفال): آزار جنسی یا آمیزش جنسی کلان سالان با اطفال

Pandemic (پاندمیک): یک اپیدمی که مناطق جغرافیایی متعدد را در یک زمان مصاب کند.

Pathogen (پتوجن): عاملی مانند وایرس یا باکتری که سبب ایجاد مرض گردد.

Peer Education (تعلیم و تربیه مساوی): روش تدریس و یادگیری که موجب پیشرفت و تقویت نیروهای جوان و ایجاد اختیار در آنان برای به عهده گرفتن نقش های فعال درسیاست ها و برنامه های مؤثر میشود.

Plasma (پلاسما): بخش مایع خون

PLA/PLHA/PLWHA/PWA: افراد مبتلا به اچ آی وی ایدز HIV/AIDS

PMTCT: جلوگیری از انتقال مرض مادر به طفل

Prevalence Rate (میزان شیوع): نسبتی از یک جمعیت که در یک زمان مشخص مصاب به یک نوع مرض باشند.

Rape (تجاوز به عنف): برقراری رابطه جنسی با یک فرد بدون رضایت او.

Safer Sex (رابطه جنسی بی خطر): فعالیت های جنسی که در آنها تبادل مایعات بدن موجب انتقال ایدز میشود کاهش یافته یا جذب شده باشد.

تست سیرولوژیک: معاینات از نمونه خون

سرونگاتیو: نشان دادن علائم و نتایج منفی در تست سیرولوژیک

سروپوزیتیو: نتایج مثبت درتست سیرولوژیک: شخصی که برای انتهی بادی اچ آی وی HIV سروپوزیتیو باشد ، بعنوان مبتلا به انتان ایدز تلقی میشود.

Sex Worker تن فروش: شخصی که با سایر افراد با انگیزه هوشیارانه برای دریافت پول ، کالا ، یا توجه رابطه جنسی برقرار میکند و زنده گی خودش یا خانواده اشرا از طریق همین راه تأمین میکند.

STI (امراض انتانی منتقله از طرق تناسلی): انتاناتی که میتوانند از طریق تماس جنسی منتقل شوند. اچ آی وی HIV در اصل یک انتان منتقله از طریق جنسی است.

Symptoms (نشان ، علائم): علامت یک تغییر در بدن که نشاندهنده مرض باشد.

Vaccine (واکسین): ماده است که دارای ترکیبات انتهی جنیک به صورت تضعیف شده ، یا مرده و یا ساخته شده از ارگانیسم انتانی میباشد و برای ایجاد ایمنی فعال در برابر آن ارگانیسم به کار میرود.

VCT: مشاوره و آزمایش داوطلبانه

Virus (وایرس): عامل انتانی که ایجاد کننده امراض متعدد در موجود زنده است. وایرس ها ذرات بسیار کوچکی هستند که بر خلاف باکتری ها فقط در حرات زنده میتوانند تکثیر شوند و زنده بمانند.

