

ÚNETE POR LA NIÑEZ...
ÚNETE CON LA JUVENTUD...
ÚNETE PARA VENCER AL SIDA



**LA CAMPAÑA SOBRE
LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y
EL SIDA EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE**

Producido por:
**UNICEF, Oficina Regional
para América Latina y El Caribe**
Ciudad del Saber, Edificio 131
Apartado 0843-03045
Panamá, República de Panamá
Tel: (507) 301-7400
Fax: (507) 317-0258
Email: tacro@uniceflac.org
Web: <http://www.unicef.org/lac>
<http://www.unicef.org>

ISBN: 978-92-806-4149-3

Todos los derechos reservados. 2007

EL IMPACTO DEVASTADOR DEL VIH/SIDA

El 11 de noviembre del 2005, en San Salvador, El Salvador, UNICEF – en alianza con ONUSIDA – lanzó la campaña ‘Únete por la niñez, únete con la juventud, únete para vencer al SIDA’, con el fin de abordar el impacto devastador del VIH/SIDA en los niños y adolescentes. La campaña exhorta a todos los sectores de la sociedad a anteponer a los niños y adolescentes en su respuesta a la epidemia del VIH/SIDA, para asegurar que el rostro de la infancia esté presente a nivel comunitario, nacional y mundial, con respecto al VIH/SIDA. Las estrategias de ‘Únete por la niñez’ se enfocan en cuatro áreas prioritarias:

- Prevención de la infección entre adolescentes
- Prevención de la transmisión materno infantil
- Proporcionar tratamiento pediátrico
- Protección, cuidado y apoyo a los niños afectados por el VIH/SIDA

Estimados sobre niñez y SIDA (<15 años) en América Latina y el Caribe		
Niños viviendo con el VIH	54 000	28 800 - 102 000
Nuevas infecciones de VIH en 2005	8 700	5 600 - 13 800
Muertes por causa del SIDA en 2005	6 000	4 500 - 10 000

ONUSIDA (2006). Informe sobre la epidemia mundial de SIDA.

HAN PASADO 25 AÑOS DESDE QUE COMENZÓ LA EPIDEMIA DEL VIH/ SIDA, Y LA RESPUESTA PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD AFECTADA NO HA SIDO LO SUFICIENTE PARA DETENER Y MITIGAR EL IMPACTO DEL SIDA.

- La mayoría de los adolescentes y jóvenes aun desconocen las medidas preventivas para evitar la infección del VIH y no tienen acceso garantizado a los servicios y canales de prevención.
- En América Latina y el Caribe, menos de un 30 % de las mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH tiene acceso a los servicios para prevenir la transmisión del virus a sus hijos.
- A nivel mundial, menos del 3 % de los niños y niñas que han perdido a su padre o a su madre debido al virus, recibe apoyo o tiene acceso a servicios.

A pesar de que la mayoría de las personas que viven con VIH son adultas, en América Latina y el Caribe el 40 % son adolescentes y jóvenes.



A medida que nos acercamos al inicio de la tercera década de la epidemia, existen nuevas tecnologías de prevención, diagnóstico y tratamiento, sin embargo en la región en el 2006, cada día, más de 15 niños fallecieron por causas relacionadas con el SIDA. Además debido principalmente a la transmisión maternoinfantil, cada hora de cada día del último año, un niño nació con VIH. Si las tendencias no cambian, en 2010 en América Latina y el Caribe, casi 1 millón de niños habrán perdido para entonces a uno o ambos padres por causas relacionadas con el SIDA. La campaña coincide con una serie de compromisos regionales e internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Declaración de Compromisos de la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA del 2001 y la Cumbre Mundial del 2005. Además, en el último año, se ha reconocido una creciente necesidad de intensificar y acelerar acciones hacia el acceso universal, que incluyen la prevención, el tratamiento, el cuidado y el apoyo. Los jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su compromiso hacia esta propuesta (acceso universal) en la Reunión de alto nivel Uniendo el mundo contra el SIDA de 2006, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, (31 de mayo – 2 de junio 2006).

Únete por la niñez, Únete con la juventud, Únete para vencer al sida provee una plataforma de programas concertados, efectivos y sostenibles, sobre abogacía, comunicación y recaudación de fondos a nivel internacional, nacional y local. La campaña ofrece un marco de trabajo centrado en la infancia y sobre una base de derechos humanos, para asegurar que a nivel mundial se cumplan las promesas hechas. Al mismo tiempo, se crean mecanismos de apoyo que respondan rápida y eficazmente a la niñez y juventud en riesgo, o afectadas por el VIH y el SIDA.

Objetivo No 6

Con menos de 10 años para alcanzar la meta No. 6 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA para el año 2015), se necesitan medidas concretas e inmediatas por parte de todos los sectores de la sociedad. Si la respuesta hacia los niños y el SIDA no contempla la salud infantil y el desarrollo del niño, será imposible alcanzar el Objetivo No. 6.

El SIDA tiene un impacto devastador en la niñez.

- Cada minuto de cada día, un niño o niña menor de 15 años muere por causas relacionadas con el SIDA.
- Cada minuto, cuatro jóvenes contraen el VIH.
- 15 millones de niños y niñas han perdido a su madre o su padre, o ambos, debido al SIDA; para el año 2010 habrán 20 millones de niños huérfanos por el SIDA.
- Y 10 millones de niños aun carecen del cuidado y del apoyo de personal de salud, maestros y adultos que los cuiden.

La niñez representa aun el rostro oculto del SIDA.

En gran medida y de forma inaceptable, los niños y niñas están ausentes de los presupuestos internacionales, regionales y nacionales y de las acciones sobre VIH/SIDA. A nivel mundial, carecen de servicios, cuidados, apoyo y conocimiento.

- Menos del 5 % de los niños y niñas que viven con el VIH tienen acceso al tratamiento que necesitan.

- Menos de un 10 % de los niños y niñas que han quedado huérfanos o son vulnerables a causa del SIDA reciben asistencia pública o tienen acceso a servicios de apoyo.
- Menos de un 10 % de las mujeres embarazadas reciben servicios para evitar la transmisión del VIH a sus recién nacidos en América Latina y el Caribe.

A pesar de que se han logrado importantes avances en la financiación para el VIH/SIDA, la situación de la niñez no ha mejorado. Mientras esta situación no cambie, seguirá en aumento el número de niños y niñas infectados, que mueren, o quedan huérfanos y vulnerables debido al SIDA.

Los gobiernos en América Latina y el Caribe se han comprometido a combatir el impacto del VIH/SIDA en la niñez, pero aun no se ha avanzado lo suficiente como para apoyar y proteger en su totalidad a la niñez vulnerable y afectada. Aun hay millones de adolescentes, niños y jóvenes en situación de riesgo y necesidad de apoyo, cuidado y protección.


Las cuatro P

La campaña se articulará en torno a cuatro prioridades, conocidas como las “Cuatro P”, derivadas de los artículos relacionados con la Declaración de Compromiso de la UNGASS sobre el VIH/SIDA (del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, celebrado en el 2001). En los últimos años, estos artículos han sido objeto de una serie de acciones cada vez más enérgicas por parte de los gobiernos a nivel local, nacional e internacional, pero aun no han recibido atención en su justa medida, para reducir la propagación del VIH entre los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes. Las 4 P incluyen:

- **Prevención primaria:** Apoyar programas nacionales y subnacionales que impulsen cambios de conducta y proporcionen servicios de información y capacitación sobre salud sexual y reproductiva, adaptados a las diferencias entre géneros y edades. Esto incluye un mayor acceso a los servicios de salud apropiados para la juventud que ofrezcan consejería, pruebas de detección, programas de divulgación, sistemas de remisión de casos y tratamientos contra las infecciones transmitidas por la vía sexual; prevención de la transmisión del VIH a través de las drogas inyectables, incluyendo medidas para reducir el riesgo. **Objetivo de la campaña en América Latina y el Caribe: Reducir en un 25% para 2010 el porcentaje regional de jóvenes que viven con VIH.**
- **Prevención de la transmisión de madre a hijo:** Proporcionar asistencia técnica y actividades de promoción para la creación de políticas, directrices, programas de capacitación y vínculos para la remisión de casos a fin de lograr una cobertura nacional con un conjunto amplio de medidas para la prevención, el tratamiento, el cuidado y los servicios de apoyo. Proporcionar asistencia técnica para la integración en los servicios de maternidad y salud infantil de las intervenciones de prevención de la transmisión maternoinfantil y los programas de tratamiento del VIH/SIDA; fortalecimiento de la capacidad para identificar a las mujeres, niños y niñas que viven con VIH y proporcionarles servicios, incluido el acceso a las pruebas del VIH, tratamiento antirretroviral y tratamiento de infecciones oportunistas. **Objetivo de la campaña**

Gráfica n.1

Cobertura de los servicios de prevención de la transmisión materno infantil del VIH



Nota: Los datos que se presentan aquí son de 2004. El objetivo para 2010 es una cobertura con servicios de prevención de la transmisión materno infantil de un 100% para las mujeres que lo necesiten en América Latina y el Caribe.


Fuentes: USAID, ONUSIDA, OMS, UNICEF y the Policy Project, *Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low-and middle-income countries in 2003*, Policy Project for USAID, Washington, D.C., junio de 2004; UNAIDS, *Resource needs for an expanded response to AIDS in low-and middle-income countries*, ONUSIDA, Ginebra, agosto de 2005.

en América Latina y el Caribe: Ofrecer para 2010 servicios destinados a evitar la transmisión materno infantil del VIH, al 100% de las mujeres que lo necesiten.

- **Tratamiento pediátrico:** Incrementar el acceso a profilaxis para todos los recién nacidos de madres seropositivas, para prevenir las infecciones oportunistas. Promover un enfoque de salud pública al tratamiento pediátrico mediante un aumento de los vínculos entre los programas pertinentes de supervivencia de la infancia, (incluyendo la administración de suplementos de vitamina A; inmunización; consejería y apoyo en materia de prácticas de alimentación óptimas y seguras para los lactantes y los niños de corta edad; terapia de rehidratación oral para la diarrea; tratamiento con antibióticos para la neumonía; y distribución de mosquiteros tratados con insecticidas en las zonas donde haya paludismo). **Objetivo de la campaña en América Latina y el Caribe: Proporcionar acceso al tratamiento antirretroviral y cotrimoxazol, a un 100% de los niños y niñas que necesitan tratamiento o profilaxis para 2010.**
- **Protección, cuidado y apoyo a los niños y niñas afectados por el VIH/SIDA:** Apoyar los programas que contengan las estrategias claves establecidas en el Marco de protección, cuidado y apoyo a huérfanos y niños vulnerables en un mundo con VIH/SIDA. Los elementos básicos son: fortalecer la capacidad de las familias para proteger y cuidar a los niños y niñas prolongando las vidas de sus progenitores además de apoyo económico, psicosocial y de otros tipos; movilizar y fomentar las iniciativas comunitarias; asegurar el acceso de los huérfanos y los niños y niñas vulnerables, a los servicios esenciales como la educación, la atención de la salud, la inscripción del nacimiento entre otros (incluyendo la asistencia a los gobiernos en planificar y manejar la abolición de las tasas escolares y la reducción de otros costos como el material de aprendizaje y los libros de escuela), y marcos para impulsar programas de alimentación manejadas por las comunidades en las escuelas. **Objetivo de la campaña en América Latina y el Caribe: Llegar al 80% de los niños y niñas más necesitados para 2010.**

Gráfica n.2

Nuevas infecciones de VIH en niños y niñas menores de 15 años



ONUSIDA (2006). Informe sobre la epidemia mundial de SIDA.

La campaña exhorta a los actores de la sociedad de América Latina y el Caribe a identificar el cuidado y la protección de los niños, adolescentes y jóvenes como el principal objetivo de la agenda pública del VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. Los objetivos de la campaña son:

- **Mobilizar recursos internacionales:** La campaña aboga por aumentar la asistencia oficial al VIH/SIDA y al desarrollo a nivel nacional. Con mayor proporción dedicada al VIH/SIDA y, concretamente, a los niños afectados por la enfermedad.
- **Fortalecer la responsabilidad social corporativa:** La campaña busca movilizar a las empresas de los países en la región, para que establezcan políticas y programas de responsabilidad social para su personal, hijos y comunidades, debido a que el cuidado y apoyo está dirigido a los niños.
- **Alcanzar el acceso universal al tratamiento:** La campaña proporciona una plataforma de abogacía continua para impulsar en los países actividades de investigación y desarrollo de fórmulas pediátricas, por parte de los gobiernos, instituciones académicas y compañías farmacéuticas.
- **Reducir el precio del tratamiento y de las pruebas para los niños y adolescentes que ya existen.**





La niñez y el VIH/SIDA en América Latina y el Caribe

- 1,7 millones de personas en América Latina y 250 000 personas en el Caribe viven con el VIH.
- El Caribe, cuyo promedio de prevalencia de VIH asciende a 1.2%, es la segunda región del mundo con el mayor porcentaje de prevalencia en VIH, después de África subsahariana.
- Sólo en 2006, 140 000 personas en América Latina y 27 000 personas en el Caribe, contrajeron el virus del VIH.
- América Latina y el Caribe han logrado un gran avance al incrementar la cobertura de la terapia antirretroviral. Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud), en Junio 2006, 345 000 personas en América Latina y el Caribe recibieron tratamiento antirretroviral. Esto representa el 75 % de las personas que tienen necesidad de ello.

Transmisión materno infantil del VIH

- La gran mayoría de niños y niñas menores de 15 años que viven con el VIH contrajeron la infección a través de sus madres, durante el embarazo, el parto, o el amamantamiento.
- Sin intervenciones preventivas, alrededor de una tercera parte de los recién nacidos de madres VIH-positivas contraerán el virus durante el embarazo, el parto, o el amamantamiento.
- Hoy en día menos del 30% de las mujeres embarazadas en América Latina y el Caribe reciben servicios para evitar la transmisión del VIH a sus bebés.
- Sin una cobertura amplia y extensa de los programas de prevención de la transmisión materno infantil, los recién nacidos continuarán contrayendo el virus a través de sus madres. En 2005 en la región, se han registrado un total de 9 000 nuevas infecciones pediátricas en niños menores de 15 años (3 700 en el Caribe y 5 000 en América Latina).

Infeción del VIH entre jóvenes y adolescentes:

- En la región, el número de niños menores de 15 años que viven con el VIH/SIDA alcanza 54 000 con un estimado de 22 000 niños en el Caribe, y 32 000 en América Latina.
- Sin tratamiento, la mitad de los niños recién nacidos con VIH morirá antes de su segundo año de vida. En la región en el 2005, 6 000 niños han muerto por causas relacionadas con el SIDA (2 900 en Latino América y 3 100 en el Caribe).
- En la región, los adolescentes están muy afectados, y representan casi el 40 % de las personas que viven con el VIH/SIDA, i.e. aproximadamente 740 000 jóvenes entre 15 y 24 años viven con el VIH.
- En algunos países del Caribe el número de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años viviendo con VIH/SIDA, es hasta cinco veces más alto que el número de los varones adolescentes con el virus.

Niños huérfanos y vulnerables:

- Si no existiera el SIDA las estadísticas mundiales y regionales de huérfanos irían en retroceso.
- Las estadísticas de huérfanos siguen aumentando porque el SIDA continúa afectando las vidas de sus padres. El SIDA representa la primera causa de muerte entre los hombres y las mujeres del Caribe (entre 15 y 44 años), cobrando las vidas de 19 000 personas en 2006. En América Latina 65 000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA, entre ellos muchas madres y padres.
- La cantidad de niños afectados por el SIDA aumenta, en la medida en la que las mujeres son cada vez más afectadas. En el Caribe, las mujeres adultas representan el 51 % del total de las personas que viven con el VIH.
- Se estima que en 2005 en América Latina y el Caribe 752 000 adolescentes varones y mujeres han quedado huérfanos por causa del SIDA, perdiendo uno o ambos padres.

La prevención del VIH entre los adolescentes:

- Esta generación de jóvenes afectados por el VIH/SIDA, es la más grande en la historia.
- En los 25 años de pandemia, las encuestas han demostrado que la mayoría de los jóvenes tienen poco conocimiento sobre cómo se transmite el VIH, limitando así su habilidad de protegerse de la infección.
- La mayoría de los jóvenes aun carece de las habilidades, del apoyo y de las medidas para adoptar comportamientos responsables y saludables. En América Latina y el Caribe, solamente el 4 % de los jóvenes que no asisten a la escuela tienen acceso a los servicios de prevención.
- La vulnerabilidad de las mujeres jóvenes ante la infección del VIH es ampliamente comprobada. En el Caribe, las mujeres jóvenes representan más de dos tercios (69 %) de todos los jóvenes que viven con el VIH/SIDA.



Para mayor información acerca de la campaña
en América Latina y el Caribe, visiten el sitio
web: www.unicef.org/lac/uneteporlaninez



ONUSIDA

PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR
UNICEF
PMA
PNUD
UNFPA

ONUDD
OIT
UNESCO
OMS
BANCO MUNDIAL

